





MGS



	E044137
	X1
	X1
	X1
	X1
	X1
	X1
 4,2x32 mm	X8
 4,2x50 mm	X8
	X8
	X2
 IT Istruzioni di montaggio GB Mounting instructions FR Instructions de montage DE Montageanweisungen ES Instrucciones de montaje	X1



IT Caratteristiche idrauliche
GB Plumbing specifications
FR Caractéristiques hydrauliques
DE Hydraulische Eigenschaften
ES Características hidráulicas



IT Temperatura dell'acqua
GB Water temperature
FR Température de l'eau
DE Wassertemperatur
ES Temperatura del agua




IT Pressione d'uso
GB Operating pressure
FR Pression d'usage
DE Betriebsdruck
ES Presión de uso




IT Diagramma di flusso
GB Flow rate
FR Diagramme de débit
DE Flussdiagramm
ES Diagrama de caudal



IT Indossare protezioni
GB Wear protection
FR Porter une protection
DE Schütze anziehen
ES Usar protección



A = 65 ± 10 cm (3 BAR 17,5 l/min.)
45 ± 10 cm (1,5 BAR 12,9 l/min.)



Pressione Dinamica (bar) / Portata (Litri/min)										
Bar	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Flow (l/min)	6,9	10,4	12,9	14,9	16,3	17,1	17,4	17,5	17,9	17,9

MGS si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti o accessori.
I dati riprodotti in questo documento hanno carattere informativo e non sono vincolanti.

MGS reserves the right to modify products and components without notice at any time.
The data reported in this document are for information purposes and are not binding.

MGS se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment sans préavis.
Toutes les données reproduites dans ce document sont à caractère informatif et pas contraignant.

MGS behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Produkten und Zubehörteile ändern.
Die Angaben in diesem Dokument dienen zu Ihrer Information und sind nicht verbindlich.

MGS se reserva el derecho a modificar los productos y accesorios en cualquier momento sin previo aviso.
Los datos que se reproducen en este documento son a título informativo y no son vinculantes.



IT Portata l/min.
GB l/min. flow
FR Débit l/min.
DE l/min. fluss
ES Caudal l/min.






Min 12 l/min.



MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar



MAX 70° C
BEST 38°/40° C




ATTENZIONE: Non è possibile incassare la scatola oltre la misura massima e minima indicata.







ATTENTION: The built-in unit cannot be positioned beyond the indicated maximum and minimum measures.

ATTENTION: Il n'est pas possible d'encastrer la boîte au delà de la mesure maximum et minimum indiquée.


ACHTUNG: Die Einbauschachtel darf nicht außerhalb der maximalen und minimalen Mass positioniert werden.

ATENCIÓN: no es posible empotrar la caja más allá de la medida máxima y mínima indicada.







7




8




9




10












11







12







Suggerimenti per la pulizia
Cleaning tips
Conseils de nettoyage
Reinigung tipps
Consejos de limpieza



ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati potrebbe causare danni o deterioramenti irreversibili delle superfici. In tal caso la garanzia non risponderà del danno.

¡ATENCIÓN! El uso de productos no recomendados puede dañar irreparablemente las superficies. En este caso la garantía no es válida.

ACHTUNG! Der Gebrauch von Waschmitteln, die nicht bei uns vorgeschlagen sind, kann unsere Produkte beschädigen und in diesem Fall gilt die Garantie nicht.

WARNING! The use of non-recommended substances may ruin the surfaces permanently. In this case the warranty is not valid.

ATTENTION! L'emploi de produits non recommandés peut détériorer irrémédiablement les surfaces, dans ce cas l'usine ne répond pas des dommages.

Cura e garanzia del prodotto | Maintenance and warranty of the product | Entretien et garantie du produit | Pflege- und Produktgarantie | Cuidado y garantía del producto |

IMPORTANTE: RICORDIAMO CHE LA GARANZIA NON COPRE I DANNI CAUSATI DAL DEPOSITO DI CALCARE O IMPURITÀ O SE L'APPARECCHIO RISULTERÀ AVER SUBITO TRATTAMENTI DIVERSI DA QUELLI DA NOI QUI SUGGERITI.

Per evitare danni al vostro bagno o all'apparecchiatura acquistata vi invitiamo ad osservare le seguenti raccomandazioni di **UTILIZZO**:

- Spurgare l'impianto prima di collegare l'apparecchio.
- Pulire periodicamente la fessura di erogazione acqua da eventuali depositi di calcare che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.

Consiglio:

L'installazione di un impianto di filtraggio e addolcitura delle acque migliora e prolunga la vita dei nostri apparecchi e dell'impianto stesso.

PULIZIA PARTI METALLICHE:

Per la semplice pulizia delle parti metalliche del prodotto è sufficiente usare un panno morbido e inumidito con acqua e sapone o un prodotto anticalcare.

Per evitare la formazione di macchie, dovute alla presenza di calcio nell'acqua, si consiglia di asciugare con un panno dopo ogni uso.

Consiglio: si prega di usare solo detergenti naturali a base di sapone evitando quelli contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro, ecc., e quelli contenenti polveri abrasive.

L'apparecchio è coperto da **2 anni** contro difetti o vizi di fabbricazione.

La garanzia non copre danni causati da:

- Installazione e/o utilizzo diversi da quelli suggeriti dal manuale d'uso e manutenzione.
- Errata predisposizione e realizzazione dell'impianto idrico.
- La normale e fisiologica usura per utilizzo corretto.
- Danni causati da deposito di calcare o impurità.
- Impiego di materiali di pulizia diversi da quelli qui indicati.

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT THE WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGES CAUSED BY DEPOSITS OF LIMESTONE OR IMPURITIES OR IF THE DEVICE HAS UNDERGONE DIFFERENT TREATMENTS FROM THOSE SUGGESTED HERE.

To avoid damages to your bathroom or to the purchased equipment, please observe the following recommendations for use:

- Clean the plumbing before connecting the device.
- Periodically clean the water blade to avoid any limestone deposits that could compromise the good functioning.

Advice:

The installation of a filter and water-softener system improves and extends the life of the devices and of the plant itself.

CLEANING OF METAL PARTS:

For an easy cleaning of the metal parts of the product, simply use a soft cloth moistened in water and soap or an anti-limestone detergent.

To avoid spots caused by calcium in water, we advise drying with a cloth after each use.

Advice: please use only natural soap-based detergents avoiding those with alcohol, hydrochloric acid or phosphoric acid, bleach, chlorine etc. and those containing abrasive powders.

The device is covered by **2 years** warranty against manufacturing defects.

The warranty does not cover damages caused by:

- Different installation and/or use from those suggested by the operating and maintenance manual.
- Incorrect preparation and implementation of the waterworks.
- The regular and physiological wear and tear for correct use.
- Damages caused by limestone deposits or impurities.

IMPORTANT : PRIER DE NOTER QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS ENSUITE AU DÉPÔT DE CALCAIRE OU D'IMPURETÉS OU SI L'APPAREIL A EU DES TRAITEMENTS DIFFÉRENTS À CEUX QUE NOUS VOUS PROPOSONS CI-DESSOUS.

Afin d'éviter des dégâts dans la salles de bain ou à l'appareil acheté, nous vous invitons à suivre le mode d'emploi suivant:

- Purger l'installation hydraulique avant de connecter l'appareil.
- Nettoyer périodiquement la fente de la lame des éventuels dépôts de calcaires qui pourraient compromettre leur correct fonctionnement.

Conseil:

L'installation d'une station de filtrage et d'adoucisseur d'eau améliore et allonge la durée de la vie de nos appareils et même de l'installation.

NETTOYAGE COMPOSANTS MÉTALLIQUES :

Il faut nettoyer les parties métalliques avec un chiffon souple et trempé avec du savon et de l'eau ou bien avec un produit anticalcaire. Afin d'éviter la formation des taches, déterminées par la présence de calcium dans l'eau, il faut essuyer et polir avec un chiffon souple après chaque usage.

Conseil : Prier de n'employer que des détergents simples, à base d'ingrédients naturels (savons) en évitant tous les produits qui contiennent de l'alcool, de l'acide chlorhydrique ou de l'acide phosphorique, de l'eau de Javel, chlore, etc., et ceux contenant de la poudre abrasive.

L'appareil est garanti par **deux ans** en cas de défauts et vice de fabrication.

La garantie ne couvre pas des dommages causés ensuite à:

- L'installation et/ou l'emploi divers de ceux qui sont écrits dans le mode d'emploi et l'entretien.
- L'erreur de prédisposition et mise en place de l'installation hydraulique.
- La normale et physiologique usure à la suite du correct emploi.
- Les dommages causés par le dépôt de calcaire ou bien des impuretés.
- L'emploi des matériaux de nettoyage différents à ceux-ci recensés.

WICHTIG: BEDENKEN SIE, DASS DIE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN, DIE DURCH DIE KALKABLAGERUNG ODER VERUNREINIGUNGEN VERURSACHT SIND ODER WENN DAS GERÄT MEHRERE BEHANDLUNGEN UNTERZOGEN HAT, DIE ANDERS ALS WIR SCHLUGEN SIND.

Um Schäden an Ihrem Badezimmer oder gekauften Geräte zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen für die Verwendung:

- Putzen Sie der Anlage vor dem Anschluss des Gerätes.
- Regelmäßige Reinigung der Fällkante von eventuellen Kalkablagerungen, die den Betrieb stören können.

Tipp:

Die Installierung von einer Filteranlage und einem Wasserenthärter verbessert und verlängert die Lebensdauer unserer Geräte und der Pflanze selbst.

REINIGUNG VON METALLTEILEN:

Zur einfachen Reinigung von Metallteilen ist ausreichend, um einen weichen Tuch mit Wasser und Seife oder einen Produkt gegen Kalk zu benutzen. Um die Färbung aufgrund der Anwesenheit von Kalk im Wasser zu vermeiden, sollten Sie mit einem Tuch nach jedem Gebrauch reinigen.

Tipp: Verwenden Sie bitte nur natürliche Seife-basierte Waschmittel und vermeiden solche mit Alkohol, Salzsäure oder Phosphorsäure, Bleichmittel, Chlor usw. und diese mit Scheuerpulver.

Das Gerät verfügt über eine **2-jährige** Garantie auf Herstellungsfehler.

Die Garantie deckt keine Schäden verursacht durch:

- Installation und / oder Benutzung die unterscheiden sich von denen von der Bedienungs- und Wartungsanleitung vorgeschlagen.
- Falsche Vorbereitung und Durchführung von Wasser-System.
- Normaler physiologischer Verschleiß für die ordnungsgemäße Verwendung.
- Schäden, die durch die Kalkablagerung oder Verunreinigungen verursacht sind.
- Einsatz von Reinigungsmitteln andere als die hier aufgeführten.

IMPORTANTE: RECUERDE QUE LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR LA ACUMULACIÓN DE CAL O IMPUREZAS O SI EL APARATO SE HA SOMETIDO A UN TRATAMIENTO DISTINTO DE LOS SUGERIDOS POR NOSOTROS EN ESTE MANUAL.

Para evitar daños en su cuarto de baño o de los equipos adquiridos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su uso:

- Haga correr el agua de la instalación antes de conectar el aparato.
- Limpie periódicamente la ranura de la cascada para liberarla de los depósitos de caliza pueden evitar el correcto funcionamiento.

Consejo: la instalación de una planta de filtros y descalcificador mejora y prolonga la vida de nuestros aparatos y de la planta también.

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS METÁLICAS:

Para la limpieza de piezas metálicas es suficiente utilizar un paño suave humedecido con agua y jabón o un producto antical. Para evitar manchas, debido a la presencia de cal en el agua, se recomienda limpiar con un paño después de cada uso.

Consejo: Utilice únicamente detergentes naturales a base de jabón detergente y evite los que contienen alcohol, ácido clorhídrico o ácido fosfórico, lejía, cloro, etc, así como productos abrasivos.

El producto tiene una garantía de **2 años** contra defectos de fabricación.

La garantía no cubre daños causados por:

- La instalación y / o el uso diferente de lo sugerido por el manual de empleo y mantenimiento.
- La disposición y la realización incorrecta del circuito hidráulico.
- El desgaste natural con un uso correcto.
- Los daños causados por la acumulación de cal o impurezas.
- El uso de materiales de limpieza que no sean las sugeridas en este manual.